





nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Einfach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 04-1

Teilung/Pitch: 6 mm x 2,8 mm

Rollen-Ø/Roller-Ø: 4 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 2,6 mm
ab Z = 51 L = 4 mm

ISO-Nr. 05 B-1

Teilung/Pitch: 8 mm x 3 mm

Rollen-Ø/Roller-Ø: 5 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 2,8 mm
ab Z = 46 L = 4 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.060-008	8	15,68	5	0,00
10.060-009	9	17,54	5	0,00
10.060-010	10	19,42	6	0,00
10.060-011	11	21,30	6	0,01
10.060-012	12	23,18	6	0,01
10.060-013	13	25,07	8	0,01
10.060-014	14	26,96	8	0,01
10.060-015	15	28,86	8	0,01
10.060-016	16	30,75	8	0,01
10.060-017	17	32,65	8	0,01
10.060-018	18	34,55	8	0,02
10.060-019	19	36,45	8	0,02
10.060-020	20	38,35	8	0,02
10.060-021	21	40,26	8	0,02
10.060-022	22	42,16	8	0,03
10.060-023	23	44,06	8	0,03
10.060-024	24	45,97	8	0,03
10.060-025	25	47,87	8	0,03
10.060-026	26	49,78	8	0,04
10.060-027	27	51,68	8	0,04
10.060-028	28	53,59	8	0,04
10.060-030	30	57,40	8	0,05
10.060-032	32	61,21	8	0,05
10.060-033	33	63,12	8	0,06
10.060-034	34	65,03	8	0,06
10.060-035	35	66,93	8	0,07
10.060-036	36	68,84	8	0,07
10.060-037	37	70,75	8	0,07
10.060-038	38	72,66	8	0,08
10.060-040	40	76,47	8	0,09
10.060-042	42	80,29	10	0,10
10.060-044	44	84,11	10	0,11
10.060-045	45	86,01	10	0,11
10.060-046	46	87,92	10	0,12
10.060-048	48	91,74	10	0,13
10.060-050	50	95,56	10	0,14
10.060-052	52	99,37	12	0,24
10.060-054	54	103,19	12	0,26
10.060-055	55	105,10	12	0,27
10.060-056	56	107,01	12	0,28
10.060-057	57	108,92	12	0,29
10.060-058	58	110,83	12	0,30
10.060-060	60	114,64	12	0,33
10.060-062	62	118,46	14	0,35
10.060-064	64	122,28	14	0,37
10.060-065	65	124,19	14	0,38

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.080-008	8	20,91	6	0,01
10.080-009	9	23,39	6	0,01
10.080-010	10	25,89	8	0,01
10.080-011	11	28,40	8	0,01
10.080-012	12	30,91	8	0,01
10.080-013	13	33,43	8	0,02
10.080-014	14	35,95	8	0,02
10.080-015	15	38,48	8	0,02
10.080-016	16	41,01	8	0,02
10.080-017	17	43,54	8	0,03
10.080-018	18	46,07	8	0,03
10.080-019	19	48,60	8	0,04
10.080-020	20	51,14	8	0,04
10.080-021	21	53,68	8	0,04
10.080-022	22	56,21	8	0,05
10.080-023	23	58,75	8	0,05
10.080-024	24	61,29	8	0,06
10.080-025	25	63,83	8	0,06
10.080-026	26	66,37	10	0,07
10.080-027	27	68,91	10	0,07
10.080-028	28	71,45	10	0,08
10.080-029	29	73,99	10	0,09
10.080-030	30	76,53	10	0,09
10.080-031	31	79,08	10	0,10
10.080-032	32	81,62	10	0,11
10.080-033	33	84,16	10	0,11
10.080-034	34	86,70	10	0,12
10.080-035	35	89,25	10	0,13
10.080-036	36	91,79	10	0,14
10.080-037	37	94,33	10	0,14
10.080-038	38	96,88	10	0,15
10.080-039	39	99,42	10	0,16
10.080-040	40	101,96	10	0,17
10.080-041	41	104,51	12	0,26
10.080-042	42	107,05	12	0,28
10.080-044	44	112,14	12	0,31
10.080-045	45	114,68	12	0,32
10.080-046	46	117,23	12	0,34
10.080-048	48	122,32	12	0,37
10.080-050	50	127,41	12	0,40
10.080-052	52	132,50	14	0,43
10.080-054	54	137,59	14	0,40
10.080-055	55	140,13	14	0,49
10.080-056	56	142,68	14	0,51
10.080-057	57	145,22	14	0,53
10.080-058	58	147,77	14	0,55
10.080-060	60	152,86	14	0,59
10.080-062	62	157,95	16	0,63
10.080-064	64	163,04	16	0,67
10.080-065	65	165,59	16	0,69



Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

nach DIN 8187



Kettenradscheiben für Einfach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 04 B-1

Teilung/Pitch: 6 mm x 2,8 mm
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 4 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 2,6 mm
 ab Z = 51 L = 4 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.060-066	66	126,10	14	0,40
10.060-070	70	133,74	14	0,45
10.060-075	75	143,28	16	0,52
10.060-076	76	145,19	16	0,53
10.060-080	80	152,83	16	0,59
10.060-085	85	162,37	16	0,67
10.060-090	90	171,92	16	0,76
10.060-095	95	181,47	16	0,85
10.060-100	100	191,02	16	0,94
10.060-114	114	217,75	16	1,23
10.060-120	120	229,21	16	1,37
10.060-125	125	238,76	16	1,49

ISO-Nr. 05 B-1

Teilung/Pitch: 8 mm x 3 mm
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 5 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 2,8 mm
 ab Z = 46 L = 4 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.080-066	66	168,13	16	0,72
10.080-070	70	178,31	16	0,81
10.080-075	75	191,04	20	0,93
10.080-076	76	193,59	20	0,95
10.080-080	80	203,77	20	1,06
10.080-085	85	216,50	20	1,20
10.080-090	90	229,23	20	1,35
10.080-095	95	241,96	20	1,51
10.080-100	100	254,69	20	1,68
10.080-114	114	290,34	20	2,20
10.080-120	120	305,61	20	2,44
10.080-125	125	318,34	20	2,65

ISO-Nr. 06 B-1

Teilung/Pitch: 9,525 mm - 3/8" x 7/32"
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 6,35 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 5,3 mm
 ab Z = 100 L = 4 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.090-008	8	24,89	6	0,01
10.090-009	9	27,85	8	0,02
10.090-010	10	30,82	8	0,02
10.090-011	11	33,81	8	0,03
10.090-012	12	36,80	8	0,03
10.090-013	13	39,80	8	0,04
10.090-014	14	42,80	8	0,05
10.090-015	15	45,81	8	0,06
10.090-016	16	48,82	10	0,06
10.090-017	17	51,84	10	0,07
10.090-018	18	54,85	10	0,08
10.090-019	19	57,87	10	0,09
10.090-020	20	60,89	10	0,11
10.090-021	21	63,91	10	0,12
10.090-022	22	66,93	10	0,13
10.090-023	23	69,95	10	0,14
10.090-024	24	72,97	10	0,16
10.090-025	25	76,00	10	0,16
10.090-026	26	79,02	10	0,18
10.090-027	27	82,05	10	0,20
10.090-028	28	85,07	10	0,21
10.090-029	29	88,10	10	0,23
10.090-030	30	91,12	10	0,25
10.090-031	31	94,15	12	0,27
10.090-032	32	97,18	12	0,28

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

ISO-Nr. 081

Teilung/Pitch: 12,7 mm - 1/2" x 1/8"
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 7,75 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 3 mm
 ab Z = 31 L = 4 mm
 ab Z = 90 L = 6 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.120-008	8	33,19	8	0,01
10.120-009	9	37,13	8	0,02
10.120-010	10	41,10	8	0,02
10.120-011	11	45,08	8	0,03
10.120-012	12	49,07	8	0,04
10.120-013	13	53,07	8	0,04
10.120-014	14	57,07	8	0,05
10.120-015	15	61,08	8	0,06
10.120-016	16	65,10	10	0,07
10.120-017	17	69,12	10	0,08
10.120-018	18	73,14	10	0,09
10.120-019	19	77,16	10	0,10
10.120-020	20	81,18	10	0,11
10.120-021	21	85,21	10	0,12
10.120-022	22	89,24	10	0,13
10.120-023	23	93,27	10	0,15
10.120-024	24	97,30	10	0,16
10.120-025	25	101,33	10	0,17
10.120-026	26	105,36	12	0,26
10.120-027	27	109,40	12	0,28
10.120-028	28	113,43	12	0,30
10.120-029	29	117,46	12	0,33
10.120-030	30	121,50	12	0,35
10.120-032	32	129,57	12	0,40



Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.



nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Einfach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 06 B-1

Teilung/Pitch: 9,525 mm - 3/8" x 7/32"
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 6,35 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 5,3 mm
 ab Z = 100 L = 4 mm

ISO-Nr. 081

Teilung/Pitch: 12,7 mm - 1/2" x 1/8"
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 7,75 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 3 mm
 ab Z = 31 L = 4 mm
 ab Z = 90 L = 6 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.090-033	33	100,20	12	0,30
10.090-034	34	103,23	12	0,32
10.090-035	35	106,26	12	0,34
10.090-036	36	109,29	12	0,36
10.090-037	37	112,32	12	0,38
10.090-038	38	115,34	12	0,41
10.090-039	39	118,37	12	0,43
10.090-040	40	121,40	12	0,45
10.090-041	41	124,43	16	0,47
10.090-042	42	127,46	16	0,49
10.090-043	43	130,49	16	0,52
10.090-044	44	133,52	16	0,55
10.090-045	45	136,55	16	0,57
10.090-046	46	139,58	16	0,60
10.090-047	47	142,61	16	0,63
10.090-048	48	145,64	16	0,65
10.090-049	49	148,66	16	0,68
10.090-050	50	151,69	16	0,71
10.090-051	51	154,72	16	0,74
10.090-052	52	157,75	16	0,77
10.090-053	53	160,78	16	0,80
10.090-054	54	163,82	16	0,83
10.090-055	55	166,85	16	0,86
10.090-056	56	169,88	16	0,89
10.090-057	57	172,91	16	0,93
10.090-058	58	175,94	16	0,96
10.090-060	60	182,00	16	1,03
10.090-062	62	188,06	20	1,10
10.090-064	64	194,12	20	1,18
10.090-065	65	197,15	20	1,22
10.090-066	66	200,18	20	1,25
10.090-068	68	206,24	20	1,33
10.090-070	70	212,30	20	1,42
10.090-072	72	218,37	20	1,50
10.090-075	75	227,46	20	1,63
10.090-076	76	230,49	20	1,67
10.090-080	80	242,61	20	1,86
10.090-085	85	257,77	20	2,10
10.090-090	90	272,93	20	2,36
10.090-095	95	288,08	20	2,63
10.090-100	100	303,24	20	2,92
10.090-110	110	333,55	20	3,55
10.090-114	114	345,68	20	3,81
10.090-120	120	363,87	20	4,23
10.090-125	125	379,03	20	4,60



Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.120-033	33	133,61	12	0,43
10.120-034	34	137,64	12	0,46
10.120-035	35	141,68	12	0,49
10.120-036	36	145,72	16	0,51
10.120-037	37	149,75	16	0,54
10.120-038	38	153,79	16	0,58
10.120-039	39	157,83	16	0,61
10.120-040	40	161,87	16	0,64
10.120-041	41	165,91	16	0,68
10.120-042	42	169,94	16	0,71
10.120-044	44	178,02	16	0,79
10.120-045	45	182,06	16	0,82
10.120-046	46	186,10	20	0,86
10.120-048	48	194,18	20	0,94
10.120-050	50	202,26	20	1,02
10.120-052	52	210,34	20	1,11
10.120-054	54	218,42	20	1,20
10.120-055	55	222,46	20	1,25
10.120-056	56	226,50	20	1,30
10.120-057	57	230,54	20	1,34
10.120-058	58	234,58	20	1,39
10.120-060	60	242,66	20	1,49
10.120-062	62	250,74	20	1,49
10.120-065	65	262,87	20	1,76
10.120-070	70	283,07	25	2,05
10.120-076	76	307,32	25	2,43
10.120-080	80	323,49	25	2,70
10.120-090	90	363,90	25	4,64
10.120-095	95	384,11	25	5,18
10.120-100	100	404,32	25	5,75
10.120-114	114	460,91	25	7,53
10.120-120	120	485,16	25	8,37

nach DIN 8187



Kettenradscheiben für Einfach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 083/84

Teilung/Pitch: 12,7 mm - 1/2" x 3/16"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 7,75 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 4,5 mm

ab Z = 90 L = 6 mm

ISO-Nr. 085

Teilung/Pitch: 12,7 mm - 1/2" x 1/4"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 7,75 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 5,9 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.121-008	8	33,19	8	0,02
10.121-009	9	37,13	8	0,03
10.121-010	10	41,10	8	0,04
10.121-011	11	45,08	8	0,04
10.121-012	12	49,07	8	0,05
10.121-013	13	53,07	8	0,06
10.121-014	14	57,07	8	0,08
10.121-015	15	61,08	8	0,09
10.121-016	16	65,10	10	0,10
10.121-017	17	69,12	10	0,11
10.121-018	18	73,14	10	0,13
10.121-019	19	77,16	10	0,15
10.121-020	20	81,18	10	0,16
10.121-021	21	85,21	10	0,17
10.121-022	22	89,24	10	0,20
10.121-023	23	93,27	10	0,22
10.121-024	24	97,30	10	0,24
10.121-025	25	101,33	10	0,26
10.121-026	26	105,36	12	0,28
10.121-027	27	109,40	12	0,30
10.121-028	28	113,43	12	0,33
10.121-029	29	117,46	12	0,35
10.121-030	30	121,50	12	0,38
10.121-031	31	125,53	12	0,40
10.121-032	32	129,57	12	0,43
10.121-033	33	133,61	12	0,46
10.121-034	34	137,64	12	0,49
10.121-035	35	141,68	12	0,52
10.121-036	36	145,72	16	0,55
10.121-037	37	149,75	16	0,58
10.121-038	38	153,79	16	0,62
10.121-039	39	157,83	16	0,65
10.121-040	40	161,87	16	0,68
10.121-041	41	165,91	16	0,72
10.121-042	42	169,94	16	0,76
10.121-043	43	173,98	16	0,79
10.121-044	44	178,02	16	0,83
10.121-045	45	182,06	16	0,87
10.121-046	46	186,10	20	0,91
10.121-047	47	190,14	20	0,95
10.121-048	48	194,18	20	0,99
10.121-049	49	198,22	20	1,04
10.121-050	50	202,26	20	1,08
10.121-051	51	206,30	20	1,12
10.121-052	52	210,34	20	1,17
10.121-053	53	214,38	20	1,22
10.121-054	54	218,42	20	1,26
10.121-055	55	222,46	20	1,31
10.121-056	56	226,50	20	1,36
10.121-057	57	230,54	20	1,41
10.121-058	58	234,58	20	1,46
10.121-060	60	242,66	20	1,57
10.121-064	64	258,83	20	1,79
10.121-065	65	262,87	20	1,85

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.122-008	8	33,19	8	0,03
10.122-009	9	37,13	8	0,04
10.122-010	10	41,10	8	0,05
10.122-011	11	45,08	8	0,06
10.122-012	12	49,07	8	0,07
10.122-013	13	53,07	8	0,08
10.122-014	14	57,07	8	0,10
10.122-015	15	61,08	8	0,12
10.122-016	16	65,10	10	0,13
10.122-017	17	69,12	10	0,15
10.122-018	18	73,14	10	0,17
10.122-019	19	77,16	10	0,19
10.122-020	20	81,18	10	0,21
10.122-021	21	85,21	10	0,24
10.122-022	22	89,24	10	0,26
10.122-023	23	93,27	10	0,29
10.122-024	24	97,30	10	0,31
10.122-025	25	101,33	10	0,34
10.122-026	26	105,36	12	0,37
10.122-027	27	109,40	12	0,40
10.122-028	28	113,43	12	0,43
10.122-029	29	117,46	12	0,46
10.122-030	30	121,50	12	0,50
10.122-031	31	125,53	12	0,53
10.122-032	32	129,57	12	0,57
10.122-033	33	133,61	12	0,60
10.122-034	34	137,64	12	0,64
10.122-035	35	141,68	12	0,68
10.122-036	36	145,72	16	0,72
10.122-037	37	149,75	16	0,76
10.122-038	38	153,79	16	0,81
10.122-039	39	157,83	16	0,85
10.122-040	40	161,87	16	0,90
10.122-041	41	165,91	16	0,94
10.122-042	42	169,94	16	0,99
10.122-043	43	173,98	16	1,04
10.122-044	44	178,02	16	1,10
10.122-045	45	182,06	16	1,14
10.122-046	46	186,10	20	1,19
10.122-047	47	190,14	20	1,25
10.122-048	48	194,18	20	1,30
10.122-049	49	198,22	20	1,36
10.122-050	50	202,26	20	1,42
10.122-052	52	210,34	20	1,53
10.122-054	54	218,42	20	1,66
10.122-056	56	226,50	20	1,78
10.122-057	57	230,54	20	1,85
10.122-058	58	234,58	20	1,92
10.122-060	60	242,66	20	2,06
10.122-062	62	250,74	20	2,20
10.122-065	65	262,87	20	2,42



Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.



nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Einfach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 083/84

Teilung/Pitch: 12,7 mm - 1/2" x 3/16"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 7,75 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 4,5 mm
ab Z = 90 L = 6 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.121-068	68	274,99	25	2,02
10.121-070	70	283,07	25	2,14
10.121-072	72	291,15	25	2,27
10.121-076	76	307,32	25	2,54
10.121-080	80	323,49	25	2,82
10.121-085	85	343,69	25	3,19
10.121-090	90	363,90	25	4,70
10.121-095	95	384,11	25	5,25
10.121-100	100	404,32	25	5,83
10.121-110	110	444,74	25	7,08
10.121-114	114	460,91	25	7,62
10.121-120	120	485,16	25	8,45
10.121-125	125	505,37	25	9,19

ISO-Nr. 085

Teilung/Pitch: 12,7 mm - 1/2" x 1/4"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 7,75 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 5,9 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.122-070	70	283,07	25	2,81
10.122-076	76	307,32	25	3,90
10.122-080	80	323,49	25	4,34
10.122-085	85	343,69	25	4,91
10.122-095	95	384,11	25	7,00
10.122-100	100	404,32	25	7,77
10.122-110	110	444,74	25	9,44
10.122-114	114	460,91	25	10,15

ISO-Nr. 08 B-1

Teilung/Pitch: 12,7 mm - 1/2" x 5/16"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 8,51 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 7,2 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.124-008	8	33,19	8	0,03
10.124-009	9	37,13	8	0,04
10.124-010	10	41,10	8	0,06
10.124-011	11	45,08	10	0,07
10.124-012	12	49,07	10	0,08
10.124-013	13	53,07	10	0,10
10.124-014	14	57,07	10	0,12
10.124-015	15	61,08	10	0,14
10.124-016	16	65,10	10	0,16
10.124-017	17	69,12	10	0,18
10.124-018	18	73,14	10	0,20
10.124-019	19	77,16	10	0,23
10.124-020	20	81,18	10	0,26
10.124-021	21	85,21	12	0,28
10.124-022	22	89,24	12	0,31
10.124-023	23	93,27	12	0,34
10.124-024	24	97,30	12	0,38
10.124-025	25	101,33	12	0,41
10.124-026	26	105,36	16	0,44
10.124-027	27	109,40	16	0,48
10.124-028	28	113,43	16	0,52
10.124-029	29	117,46	16	0,56
10.124-030	30	121,50	16	0,60
10.124-031	31	125,53	16	0,64
10.124-032	32	129,57	16	0,68

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

ISO-Nr. 10 B-1

Teilung/Pitch: 15,875 mm - 5/8" x 3/8"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 10,16 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 9,1 mm


Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.150-008	8	41,48	10	0,06
10.150-009	9	46,42	10	0,09
10.150-010	10	51,37	10	0,11
10.150-011	11	56,35	10	0,14
10.150-012	12	61,34	10	0,17
10.150-013	13	66,33	10	0,20
10.150-014	14	71,34	10	0,23
10.150-015	15	76,35	10	0,27
10.150-016	16	81,37	12	0,31
10.150-017	17	86,39	12	0,36
10.150-018	18	91,42	12	0,41
10.150-019	19	96,45	12	0,46
10.150-020	20	101,48	12	0,51
10.150-021	21	106,51	12	0,57
10.150-022	22	111,55	12	0,62
10.150-023	23	116,59	12	0,69
10.150-024	24	121,62	12	0,75
10.150-025	25	126,66	12	0,82
10.150-026	26	131,70	16	0,88
10.150-027	27	136,74	16	0,95
10.150-028	28	141,79	16	1,03
10.150-029	29	146,83	16	1,11
10.150-030	30	151,87	16	1,19
10.150-031	31	156,92	16	1,28
10.150-032	32	161,96	16	1,36

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Einfach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 08 B-1

Teilung/Pitch: 12,7 mm - 1/2" x 5/16"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 8,51 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 7,2 mm

ISO-Nr. 10 B-1

Teilung/Pitch: 15,875 mm - 5/8" x 3/8"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 10,16 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 9,1 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.124-033	33	133,61	16	0,73
10.124-034	34	137,64	16	0,78
10.124-035	35	141,68	16	0,83
10.124-036	36	145,72	16	0,88
10.124-037	37	149,75	16	0,93
10.124-038	38	153,79	16	0,98
10.124-039	39	157,83	16	1,03
10.124-040	40	161,87	16	1,09
10.124-041	41	165,91	20	1,14
10.124-042	42	169,94	20	1,20
10.124-043	43	173,98	20	1,26
10.124-044	44	178,02	20	1,32
10.124-045	45	182,06	20	1,38
10.124-046	46	186,10	20	1,45
10.124-047	47	190,14	20	1,51
10.124-048	48	194,18	20	1,58
10.124-049	49	198,22	20	1,65
10.124-050	50	202,26	20	1,72
10.124-051	51	206,30	20	1,79
10.124-052	52	210,34	20	1,87
10.124-053	53	214,38	20	1,94
10.124-054	54	218,42	20	2,02
10.124-055	55	222,46	20	2,09
10.124-056	56	226,50	20	2,17
10.124-057	57	230,54	20	2,25
10.124-058	58	234,58	20	2,34
10.124-060	60	242,66	20	2,50
10.124-062	62	250,74	25	2,67
10.124-064	64	258,83	25	2,85
10.124-065	65	262,87	25	2,94
10.124-066	66	266,91	25	3,03
10.124-068	68	274,99	25	3,22
10.124-070	70	283,07	25	3,42
10.124-072	72	291,15	25	3,62
10.124-075	75	303,28	25	3,94
10.124-076	76	307,32	25	4,05
10.124-078	78	315,40	25	4,27
10.124-080	80	323,49	25	4,49
10.124-085	85	343,69	25	5,05
10.124-090	90	363,90	25	5,70
10.124-095	95	384,11	25	6,35
10.124-100	100	404,32	25	7,00
10.124-110	110	444,74	25	9,50
10.124-114	114	460,91	25	10,21
10.124-120	120	485,16	25	11,33
10.124-125	125	505,37	25	12,30

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.150-033	33	167,01	16	1,45
10.150-034	34	172,05	16	1,55
10.150-035	35	177,10	16	1,64
10.150-036	36	182,15	20	1,73
10.150-037	37	187,19	20	1,83
10.150-038	38	192,24	20	1,94
10.150-039	39	197,29	20	2,05
10.150-040	40	202,33	20	2,16
10.150-041	41	207,38	20	2,27
10.150-042	42	212,43	20	2,39
10.150-043	43	217,48	20	2,50
10.150-044	44	222,53	20	2,63
10.150-045	45	227,58	20	2,75
10.150-046	46	232,63	20	2,88
10.150-047	47	237,68	20	3,01
10.150-048	48	242,73	20	3,14
10.150-049	49	247,77	20	3,28
10.150-050	50	252,82	20	3,42
10.150-051	51	257,87	20	3,56
10.150-052	52	262,92	20	3,70
10.150-053	53	267,97	20	3,85
10.150-054	54	273,03	20	4,00
10.150-055	55	278,08	20	4,15
10.150-056	56	283,13	25	4,30
10.150-057	57	288,18	25	4,46
10.150-058	58	293,23	25	4,62
10.150-060	60	303,33	25	4,95
10.150-062	62	313,43	25	5,30
10.150-064	64	323,53	25	5,65
10.150-065	65	328,58	25	5,83
10.150-068	68	343,74	25	6,40
10.150-070	70	353,84	25	6,79
10.150-072	72	363,94	25	7,19
10.150-075	75	379,10	25	7,81
10.150-076	76	384,15	25	8,02
10.150-078	78	394,25	25	8,46
10.150-080	80	404,36	25	8,90
10.150-082	82	414,46	30	9,35
10.150-083	83	419,51	30	9,58
10.150-085	85	429,62	30	10,06
10.150-090	90	454,88	30	11,30
10.150-095	95	480,14	30	12,61
10.150-100	100	505,40	30	13,99
10.150-110	110	555,92	30	16,97
10.150-114	114	576,13	30	18,18
10.150-120	120	606,45	30	20,18
10.150-125	125	631,71	30	21,90






nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Einfach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 12 B-1

Teilung/Pitch: 19,05 mm - 3/4" x 7/16"
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 12,07 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 11,1 mm

ISO-Nr. 16 B-1

Teilung/Pitch: 25,4 mm - 1" x 17,02 mm
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 15,88 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 16,2 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.190-008	8	49,78	12	0,12
10.190-009	9	55,70	12	0,15
10.190-010	10	61,65	12	0,20
10.190-011	11	67,62	14	0,24
10.190-012	12	73,60	14	0,29
10.190-013	13	79,60	14	0,35
10.190-014	14	85,61	14	0,41
10.190-015	15	91,63	14	0,48
10.190-016	16	97,65	14	0,55
10.190-017	17	103,67	14	0,63
10.190-018	18	109,70	14	0,71
10.190-019	19	115,74	14	0,80
10.190-020	20	121,78	14	0,89
10.190-021	21	127,82	16	0,99
10.190-022	22	133,86	16	1,09
10.190-023	23	139,90	16	1,20
10.190-024	24	145,95	16	1,31
10.190-025	25	151,99	16	1,43
10.190-026	26	158,04	16	1,56
10.190-027	27	164,09	16	1,68
10.190-028	28	170,14	16	1,82
10.190-029	29	176,19	16	1,96
10.190-030	30	182,25	16	2,10
10.190-031	31	188,30	20	2,24
10.190-032	32	194,35	20	2,39
10.190-033	33	200,41	20	2,55
10.190-034	34	206,46	20	2,71
10.190-035	35	212,52	20	2,88
10.190-036	36	218,57	20	3,06
10.190-037	37	224,63	20	3,23
10.190-038	38	230,69	20	3,42
10.190-039	39	236,74	20	3,61
10.190-040	40	242,80	20	3,80
10.190-041	41	248,86	25	3,98
10.190-042	42	254,92	25	4,19
10.190-043	43	260,98	25	4,40
10.190-044	44	267,03	25	4,61
10.190-045	45	273,09	25	4,83
10.190-046	46	279,15	25	5,05
10.190-047	47	285,21	25	5,28
10.190-048	48	291,27	25	5,52
10.190-049	49	297,33	25	5,76
10.190-050	50	303,39	25	6,00
10.190-051	51	309,45	25	6,25
10.190-052	52	315,51	25	6,50
10.190-053	53	321,57	25	6,76
10.190-054	54	327,63	25	7,03
10.190-055	55	333,69	25	7,30
10.190-056	56	339,75	25	7,57
10.190-057	57	345,81	25	7,85
10.190-058	58	351,87	25	8,13
10.190-060	60	363,99	25	8,72
10.190-062	62	376,12	25	9,32
10.190-064	64	388,24	25	9,95
10.190-065	65	394,30	25	10,27

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.


Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.250-008	8	66,37	12	0,30
10.250-009	9	74,26	12	0,40
10.250-010	10	82,20	15	0,51
10.250-011	11	90,16	15	0,63
10.250-012	12	98,14	15	0,77
10.250-013	13	106,14	15	0,92
10.250-014	14	114,15	15	1,08
10.250-015	15	122,17	15	1,26
10.250-016	16	130,20	19	1,43
10.250-017	17	138,23	19	1,64
10.250-018	18	146,27	19	1,85
10.250-019	19	154,32	19	2,08
10.250-020	20	162,37	19	2,32
10.250-021	21	170,42	20	2,58
10.250-022	22	178,48	20	2,84
10.250-023	23	186,54	20	3,13
10.250-024	24	194,60	20	3,42
10.250-025	25	202,66	20	3,73
10.250-026	26	210,72	20	4,05
10.250-027	27	218,79	20	4,38
10.250-028	28	226,86	20	4,73
10.250-029	29	234,93	20	5,09
10.250-030	30	243,00	20	5,46
10.250-031	31	251,07	25	5,82
10.250-032	32	259,14	25	6,22
10.250-033	33	267,21	25	6,63
10.250-034	34	275,28	25	7,06
10.250-035	35	283,36	25	7,49
10.250-036	36	291,43	25	7,95
10.250-037	37	299,51	25	8,41
10.250-038	38	307,58	25	8,89
10.250-039	39	315,66	25	9,38
10.250-040	40	323,74	25	9,88
10.250-041	41	331,81	25	10,40
10.250-042	42	339,89	25	10,92
10.250-043	43	347,97	25	11,47
10.250-044	44	356,05	25	12,02
10.250-045	45	364,12	25	12,59
10.250-046	46	372,20	25	13,17
10.250-047	47	380,28	25	13,77
10.250-048	48	388,36	25	14,37
10.250-049	49	396,44	25	15,00
10.250-050	50	404,52	25	15,63
10.250-051	50	412,60	30	15,63
10.250-052	52	420,68	30	16,91
10.250-053	53	428,76	30	15,58
10.250-054	54	436,84	30	18,27
10.250-055	55	444,92	30	18,97
10.250-056	56	453,00	30	19,68
10.250-057	57	461,08	30	20,40
10.250-058	58	469,16	30	21,14
10.250-060	60	485,33	30	22,65
10.250-062	62	501,49	30	24,22
10.250-064	64	517,65	30	25,84
10.250-065	65	525,73	30	26,67

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Einfach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 12 B-1

Teilung/Pitch: 19,05 mm - 3/4" x 7/16"
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 12,07 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 11,1 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.190-068	68	412,49	30	11,24
10.190-070	70	424,61	30	11,92
10.190-072	72	436,73	30	12,63
10.190-075	75	454,92	30	13,72
10.190-076	76	460,98	30	14,01
10.190-078	78	473,10	30	14,86
10.190-080	80	485,23	30	15,65
10.190-085	85	515,54	30	17,70
10.190-090	90	545,85	30	19,87
10.190-095	95	576,17	30	22,18
10.190-100	100	606,48	30	24,60
10.190-110	110	667,11	30	29,84
10.190-114	114	691,36	30	32,07
10.190-120	120	727,74	30	35,58
10.190-125	125	758,06	30	38,63

ISO-Nr. 16 B-1

Teilung/Pitch: 25,4 mm - 1" x 17,02 mm
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 15,88 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 16,2 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.250-068	68	549,98	30	29,24
10.250-070	70	566,14	30	31,01
10.250-072	72	582,31	30	32,84
10.250-076	76	614,64	30	36,66
10.250-078	78	630,81	30	38,64
10.250-080	80	646,97	30	40,68
10.250-085	85	687,39	30	46,00
10.250-090	90	727,80	30	51,65
10.250-095	95	768,22	30	57,63
10.250-100	100	808,64	30	63,93
10.250-110	110	889,48	30	77,51
10.250-114	114	921,81	30	83,31
10.250-120	120	970,32	30	92,40
10.250-125	125	1010,74	30	100,33
10.190-125	125	758,06	30	38,63



ISO-Nr. 20 B-1

Teilung/Pitch: 31,75 mm - 1 1/4" x 3/4"
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 19,05 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 18,6 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.310-008	8	82,97	16	0,55
10.310-009	9	92,83	16	0,73
10.310-010	10	102,75	16	0,93
10.310-011	11	112,70	20	1,14
10.310-012	12	122,67	20	1,38
10.310-013	13	132,67	20	1,65
10.310-014	14	142,68	20	1,94
10.310-015	15	152,71	20	2,26
10.310-016	16	162,75	20	2,60
10.310-017	17	172,79	20	2,96
10.310-018	18	182,84	20	3,35
10.310-019	19	192,90	20	3,76
10.310-020	20	202,96	20	4,19
10.310-021	21	213,03	25	4,62
10.310-022	22	223,10	25	5,10
10.310-023	23	233,17	25	5,60
10.310-024	24	243,25	25	6,12
10.310-025	25	253,32	25	6,67
10.310-026	26	263,41	25	7,22
10.310-027	27	273,49	25	7,81
10.310-028	28	283,57	25	8,43
10.310-029	29	293,66	25	9,07
10.310-030	30	303,74	25	9,74
10.310-031	31	313,83	25	10,42
10.310-032	32	323,92	25	11,14

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

ISO-Nr. 24 B-1

Teilung/Pitch: 38,1 mm - 1 1/2" x 1"
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 25,4 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 24,1 mm


Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.380-008	8	99,56	20	1,00
10.380-009	9	111,40	20	1,32
10.380-010	10	123,29	20	1,70
10.380-011	11	135,23	20	2,07
10.380-012	12	147,21	20	2,53
10.380-013	13	159,20	20	3,03
10.380-014	14	171,22	20	3,58
10.380-015	15	183,25	20	4,16
10.380-016	16	195,29	25	4,80
10.380-017	17	207,35	25	5,47
10.380-018	18	219,41	25	6,19
10.380-019	19	231,48	25	6,95
10.380-020	20	243,55	25	7,76
10.380-021	21	255,63	25	8,57
10.380-022	22	267,72	25	9,46
10.380-023	23	279,80	25	10,40
10.380-024	24	291,90	25	11,38
10.380-025	25	303,99	25	12,41
10.380-026	26	316,09	30	13,48
10.380-027	27	328,19	30	14,59
10.380-028	28	340,29	30	15,74
10.380-029	29	352,39	30	16,94
10.380-030	30	364,49	30	18,19
10.380-031	31	376,60	30	19,48
10.380-032	32	388,71	30	20,81

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Einfach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 20 B-1

Teilung/Pitch: 31,75 mm - 1 1/4" x 3/4"
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 19,05 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 18,6 mm

ISO-Nr. 24 B-1

Teilung/Pitch: 38,1 mm - 1 1/2" x 1"
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 25,4 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 24,1 mm


Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.310-033	33	334,01	25	11,87
10.310-034	34	344,10	25	12,63
10.310-035	35	354,20	25	13,41
10.310-036	36	364,29	25	14,22
10.310-037	37	374,38	25	15,05
10.310-038	38	384,48	25	15,90
10.310-039	39	394,57	25	16,77
10.310-040	40	404,67	25	17,67
10.310-041	41	414,77	30	18,60
10.310-042	42	424,86	30	19,54
10.310-043	43	434,96	30	20,51
10.310-044	44	445,06	30	21,50
10.310-045	45	455,15	30	22,51
10.310-046	46	465,25	30	23,55
10.310-048	48	485,45	30	25,70
10.310-050	50	505,65	30	27,94
10.310-051	51	515,75	30	27,94
10.310-052	52	525,85	30	30,27
10.310-054	54	546,05	30	32,70
10.310-055	55	556,15	30	33,94
10.310-056	56	566,25	30	35,22
10.310-057	57	576,35	30	36,51
10.310-058	58	586,45	30	37,83
10.310-060	60	606,66	30	40,53
10.310-064	64	647,07	30	46,22
10.310-065	65	657,17	30	47,70
10.310-070	70	707,68	30	55,46
10.310-075	75	758,20	30	63,80
10.310-076	76	768,30	30	65,53
10.310-080	80	808,71	30	72,71
10.310-085	85	859,23	30	82,21
10.310-090	90	909,76	30	92,30
10.310-095	95	960,28	30	102,96
10.310-100	100	1010,80	30	114,13
10.310-114	114	1152,27	30	148,73

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.380-033	33	400,82	30	22,18
10.380-034	34	412,93	30	23,60
10.380-035	35	425,04	30	25,06
10.380-036	36	437,15	30	26,57
10.380-037	37	449,26	30	28,12
10.380-038	38	461,37	30	29,71
10.380-039	39	473,49	30	31,35
10.380-040	40	485,60	30	33,03
10.380-041	41	497,72	30	34,75
10.380-042	42	509,83	30	36,52
10.380-043	43	521,95	30	38,33
10.380-044	44	534,07	30	40,19
10.380-045	45	546,19	30	42,09
10.380-046	46	558,30	30	44,03
10.380-048	48	582,54	30	48,05
10.380-050	50	606,78	30	52,24
10.380-052	52	631,02	30	56,60
10.380-054	54	655,26	30	61,15
10.380-055	55	667,38	30	63,48
10.380-056	56	679,50	30	65,86
10.380-057	57	691,62	30	68,29
10.380-058	58	703,75	30	70,75
10.380-060	60	727,99	30	75,82
10.380-062	62	752,23	40	80,96
10.380-065	65	788,60	40	89,15
10.380-070	70	849,22	40	103,67
10.380-076	76	921,96	40	122,54
10.380-080	80	970,46	40	136,00
10.380-085	85	1031,08	40	153,80
10.380-095	95	1152,33	40	192,70
10.310-100	100	1010,80	30	114,13
10.310-114	114	1152,27	30	148,73

nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Einfach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 28 B-1

Teilung/Pitch: 44,45 mm - 1 3/4" x 1 1/4"
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 27,94 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 29,4 mm

ISO-Nr. 32 B-1

Teilung/Pitch: 50,8 mm - 2" x 1 1/4"
 Rollen-Ø/Roller-Ø: 29,21 mm
 Zahnkranzbreite/Width of tooth, B₁: 29,4 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.450-008	8	116,15	25	1,71
10.450-009	9	129,96	25	2,26
10.450-010	10	143,84	25	2,88
10.450-011	11	157,77	25	3,53
10.450-012	12	171,74	25	4,29
10.450-013	13	185,74	25	5,12
10.450-014	14	199,76	25	6,03
10.450-015	15	213,79	25	7,01
10.450-016	16	227,84	30	8,02
10.450-017	17	241,91	30	9,14
10.450-018	18	255,98	30	10,34
10.450-019	19	270,06	30	11,61
10.450-020	20	284,14	30	12,96
10.450-021	21	298,24	30	14,37
10.450-022	22	312,34	30	15,86
10.450-023	23	326,44	30	17,42
10.450-024	24	340,54	30	19,06
10.450-025	25	354,65	30	20,76
10.450-026	26	368,77	30	22,54
10.450-027	27	382,88	30	24,39
10.450-028	28	397,00	30	26,32
10.450-030	30	425,24	30	30,38
10.450-032	32	453,49	30	34,74
10.450-034	34	481,75	30	39,39
10.450-035	35	495,88	30	41,82
10.450-036	36	510,01	30	44,32
10.450-038	38	538,27	30	49,55
10.450-040	40	566,54	30	55,07
10.450-045	45	637,22	30	70,13
10.450-050	50	707,91	30	87,00
10.450-057	57	806,89	40	113,56
10.450-060	60	849,32	40	126,08
10.450-065	65	920,03	40	146,00
10.450-076	76	1075,62	40	203,90

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
10.510-008	8	132,75	25	2,28
10.510-009	9	148,53	25	3,00
10.510-010	10	164,39	25	3,81
10.510-011	11	180,31	30	4,67
10.510-012	12	196,28	30	5,68
10.510-013	13	212,27	30	6,77
10.510-014	14	228,29	30	7,97
10.510-015	15	244,33	30	9,26
10.510-016	16	260,39	30	10,64
10.510-017	17	276,46	30	12,12
10.510-018	18	292,55	30	13,70
10.510-019	19	308,64	30	15,36
10.510-020	20	324,74	30	17,00
10.510-021	21	340,84	30	18,85
10.510-022	22	356,96	30	20,81
10.510-023	23	373,07	30	22,85
10.510-024	24	389,19	30	25,00
10.510-025	25	405,32	30	27,23
10.510-026	26	421,45	30	29,57
10.510-028	28	453,72	30	34,51
10.510-030	30	485,99	30	39,84
10.510-032	32	518,28	30	45,55
10.510-035	35	566,72	30	54,81
10.510-038	38	615,17	30	64,94
10.510-040	40	647,47	40	72,16
10.510-045	45	728,25	40	91,87
10.510-050	50	809,04	40	113,96
10.510-057	57	922,16	40	148,86
10.510-060	60	970,65	40	165,24
10.510-076	76	1229,28	40	267,00

