




nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Zweifach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 05 B-2

Teilung/Pitch: 8 mm x 3 mm

Rollen-Ø/Roller-Ø: 5 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 2,7 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 8,3 mm

ISO-Nr. 06 B-2

Teilung/Pitch: 9,525 mm - 3/8" x 7/32"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 6,35 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 5,2 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 15,4 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.080-008	8	20,91	6	0,01
20.080-009	9	23,39	6	0,01
20.080-010	10	25,89	8	0,02
20.080-011	11	28,40	8	0,03
20.080-012	12	30,91	8	0,03
20.080-013	13	33,43	8	0,04
20.080-014	14	35,95	8	0,05
20.080-015	15	38,48	8	0,05
20.080-016	16	41,01	10	0,06
20.080-017	17	43,54	10	0,07
20.080-018	18	46,07	10	0,08
20.080-019	19	48,60	10	0,09
20.080-020	20	51,14	10	0,10
20.080-021	21	53,68	10	0,12
20.080-022	22	56,21	10	0,13
20.080-023	23	58,75	10	0,14
20.080-024	24	61,29	10	0,16
20.080-025	25	63,83	10	0,17
20.080-026	26	66,37	12	0,19
20.080-027	27	68,91	12	0,20
20.080-028	28	71,45	12	0,22
20.080-030	30	76,53	12	0,26
20.080-032	32	81,62	12	0,29
20.080-033	33	84,16	12	0,31
20.080-034	34	86,70	12	0,34
20.080-035	35	89,25	12	0,36
20.080-036	36	91,79	12	0,38
20.080-037	37	94,33	12	0,40
20.080-038	38	96,88	12	0,43
20.080-039	39	99,42	12	0,45
20.080-040	40	101,96	12	0,47
20.080-041	41	104,51	14	0,49
20.080-042	42	107,05	14	0,52
20.080-043	43	109,60	14	0,55
20.080-044	44	112,14	14	0,58
20.080-045	45	114,68	14	0,60
20.080-046	46	117,23	14	0,63
20.080-047	47	119,77	14	0,66
20.080-048	48	122,32	14	0,69
20.080-049	49	124,86	14	0,72
20.080-050	50	127,41	14	0,75
20.080-052	52	132,50	16	0,82
20.080-054	54	137,59	16	0,89
20.080-055	55	140,13	16	0,92
20.080-056	56	142,68	16	0,96
20.080-057	57	145,22	16	0,99
20.080-060	60	152,86	16	1,11
20.080-062	62	157,95	20	1,18

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.090-008	8	24,89	6	0,03
20.090-009	9	27,85	8	0,04
20.090-010	10	30,82	8	0,05
20.090-011	11	33,81	10	0,06
20.090-012	12	36,80	10	0,09
20.090-013	13	39,80	10	0,10
20.090-014	14	42,80	10	0,12
20.090-015	15	45,81	10	0,14
20.090-016	16	48,82	12	0,16
20.090-017	17	51,84	12	0,19
20.090-018	18	54,85	12	0,21
20.090-019	19	57,87	12	0,24
20.090-020	20	60,89	12	0,27
20.090-021	21	63,91	12	0,31
20.090-022	22	66,93	12	0,34
20.090-023	23	69,95	12	0,38
20.090-024	24	72,97	12	0,41
20.090-025	25	76,00	12	0,45
20.090-026	26	79,02	12	0,48
20.090-027	27	82,05	12	0,53
20.090-028	28	85,07	12	0,57
20.090-029	29	88,10	12	0,62
20.090-030	30	91,12	12	0,67
20.090-031	31	94,15	14	0,72
20.090-032	32	97,18	14	0,77
20.090-033	33	100,20	14	0,82
20.090-034	34	103,23	14	0,88
20.090-035	35	106,26	14	0,93
20.090-036	36	109,29	14	0,99
20.090-037	37	112,32	14	1,05
20.090-038	38	115,34	14	1,11
20.090-039	39	118,37	14	1,18
20.090-040	40	121,40	14	1,24
20.090-041	41	124,43	16	1,30
20.090-042	42	127,46	16	1,37
20.090-043	43	130,49	16	1,44
20.090-044	44	133,52	16	1,51
20.090-045	45	136,55	16	1,58
20.090-046	46	139,58	16	1,66
20.090-047	47	142,61	16	1,74
20.090-048	48	145,64	16	1,82
20.090-049	49	148,67	16	1,90
20.090-050	50	151,69	16	1,98
20.090-051	51	154,72	16	2,07
20.090-052	52	157,75	16	2,15
20.090-053	53	160,78	16	2,24
20.090-054	54	163,82	16	2,33
20.090-055	55	166,85	16	2,42
20.090-056	56	169,88	16	2,52
20.090-057	57	172,91	16	2,61
20.090-058	58	175,94	16	2,71
20.090-059	59	178,97	16	2,81
20.090-060	60	182,00	16	2,90
20.090-062	62	188,06	20	3,09
20.090-064	64	194,12	20	3,31


Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Zweifach-Rollenketten



nach DIN 8187



ISO-Nr. 05 B-2

Teilung/Pitch: 8 mm x 3 mm

Rollen-Ø/Roller-Ø: 5 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 2,7 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 8,3 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.080-065	65	165,59	20	1,30
20.080-068	68	173,22	20	1,43
20.080-070	70	178,31	20	1,52
20.080-076	76	193,59	20	1,80
20.080-080	80	203,77	20	2,00
20.080-090	90	229,23	20	2,55
20.080-095	95	241,96	20	2,86
20.080-114	114	290,34	20	4,15

ISO-Nr. 06 B-2

Teilung/Pitch: 9,525 mm - 3/8" x 7/32"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 6,35 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 5,2 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 15,4 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.090-065	65	197,15	20	3,41
20.090-068	68	206,24	20	3,75
20.090-070	70	212,30	20	3,99
20.090-072	72	218,37	20	4,23
20.090-075	75	227,46	20	4,60
20.090-076	76	230,49	20	4,73
20.090-078	78	236,55	20	4,99
20.090-080	80	242,61	20	5,26
20.090-085	85	257,77	20	5,97
20.090-090	90	272,93	20	6,71
20.090-095	95	288,08	20	7,50
20.090-100	100	303,24	20	8,34
20.090-110	110	333,55	20	10,14
20.090-114	114	345,68	20	10,90
20.090-120	120	363,87	20	12,11
20.090-125	125	379,03	20	13,16

ISO-Nr. 08 B-2

Teilung/Pitch: 12,7 mm - 1/2" x 5/16"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 8,51 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 7,1 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 21,0 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.124-008	8	33,19	10	0,07
20.124-009	9	37,13	10	0,10
20.124-010	10	41,10	10	0,13
20.124-011	11	45,08	10	0,17
20.124-012	12	49,07	10	0,21
20.124-013	13	53,07	10	0,25
20.124-014	14	57,07	10	0,30
20.124-015	15	61,08	10	0,36
20.124-016	16	65,10	12	0,41
20.124-017	17	69,12	12	0,47
20.124-018	18	73,14	12	0,54
20.124-019	19	77,16	12	0,61
20.124-020	20	81,18	12	0,68
20.124-021	21	85,21	16	0,75
20.124-022	22	89,24	16	0,83
20.124-023	23	93,27	16	0,92
20.124-024	24	97,30	16	1,01
20.124-025	25	101,33	16	1,10
20.124-026	26	105,36	16	1,20
20.124-027	27	109,40	16	1,31
20.124-028	28	113,43	16	1,42
20.124-029	29	117,46	16	1,53
20.124-030	30	121,50	16	1,65
20.124-031	31	125,53	16	1,77
20.124-032	32	129,57	16	1,89
20.124-033	33	133,61	16	2,02

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

ISO-Nr. 10 B-2

Teilung/Pitch: 15,875 mm - 5/8" x 3/8"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 10,16 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 8,9 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 25,5 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.150-008	8	41,48	10	0,15
20.150-009	9	46,42	10	0,21
20.150-010	10	51,37	10	0,27
20.150-011	11	56,35	12	0,34
20.150-012	12	61,34	12	0,42
20.150-013	13	66,33	12	0,51
20.150-014	14	71,34	12	0,60
20.150-015	15	76,35	12	0,70
20.150-016	16	81,37	12	0,82
20.150-017	17	86,39	12	0,94
20.150-018	18	91,42	12	1,06
20.150-019	19	96,45	12	1,20
20.150-020	20	101,48	12	1,34
20.150-021	21	106,51	16	1,48
20.150-022	22	111,55	16	1,64
20.150-023	23	116,59	16	1,80
20.150-024	24	121,62	16	1,98
20.150-025	25	126,66	16	2,16
20.150-026	26	131,70	16	2,33
20.150-027	27	136,74	16	2,53
20.150-028	28	141,79	16	2,74
20.150-029	29	146,83	16	2,96
20.150-030	30	151,87	16	3,18
20.150-031	31	156,92	20	3,41
20.150-032	32	161,96	20	3,66
20.150-033	33	167,01	20	3,90


Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.



nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Zweifach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 08 B-2

Teilung/Pitch: 12,7 mm - 1/2" x 5/16"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 8,51 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 7,1 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 21,0 mm

ISO-Nr. 10 B-2

Teilung/Pitch: 15,875 mm - 5/8" x 3/8"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 10,16 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 8,9 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 25,5 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.124-034	34	137,64	16	2,16
20.124-035	35	141,68	16	2,29
20.124-036	36	145,72	20	2,42
20.124-037	37	149,75	20	2,56
20.124-038	38	153,79	20	2,72
20.124-039	39	157,83	20	2,87
20.124-040	40	161,87	20	3,03
20.124-041	41	165,91	20	3,19
20.124-042	42	169,94	20	3,36
20.124-043	43	173,98	20	3,53
20.124-044	44	178,02	20	3,71
20.124-045	45	182,06	20	3,89
20.124-046	46	186,10	20	4,07
20.124-047	47	190,14	20	4,26
20.124-048	48	194,18	20	4,46
20.124-049	49	198,22	20	4,65
20.124-050	50	202,26	20	4,86
20.124-051	51	206,30	25	5,03
20.124-052	52	210,34	25	5,24
20.124-053	53	214,38	25	5,46
20.124-054	54	218,42	25	5,68
20.124-055	55	222,46	25	5,90
20.124-056	56	226,50	25	6,13
20.124-057	57	230,54	25	6,36
20.124-058	58	234,58	25	6,59
20.124-060	60	242,66	25	7,08
20.124-062	62	250,74	25	7,58
20.124-064	64	258,83	25	8,09
20.124-065	65	262,87	25	8,36
20.124-068	68	274,99	25	9,18
20.124-070	70	283,07	25	9,75
20.124-072	72	291,15	25	10,33
20.124-075	75	303,28	25	11,24
20.124-076	76	307,32	25	11,55
20.124-080	80	323,49	25	12,84
20.124-085	85	343,69	25	14,55
20.124-090	90	363,90	25	16,36
20.124-095	95	384,11	25	18,28
20.124-100	100	404,32	25	20,30
20.124-110	110	444,74	25	24,67
20.124-114	114	460,91	25	24,53
20.124-120	120	485,16	25	29,46
20.124-125	125	505,37	25	32,00


Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.150-034	34	172,05	20	4,16
20.150-035	35	177,10	20	4,42
20.150-036	36	182,15	20	4,70
20.150-037	37	187,19	20	4,98
20.150-038	38	192,24	20	5,26
20.150-039	39	197,29	20	5,56
20.150-040	40	202,33	20	5,87
20.150-041	41	207,38	20	6,14
20.150-042	42	212,43	20	6,46
20.150-043	43	217,48	20	6,79
20.150-044	44	222,53	20	7,13
20.150-045	45	227,58	20	7,47
20.150-046	46	232,63	25	7,83
20.150-047	47	237,68	25	8,19
20.150-048	48	242,73	25	8,55
20.150-050	50	252,82	25	9,32
20.150-051	51	257,87	25	9,71
20.150-052	52	262,92	25	10,11
20.150-053	53	267,97	25	10,52
20.150-054	54	273,03	25	10,94
20.150-055	55	278,08	25	11,36
20.150-056	56	283,13	25	11,79
20.150-057	57	288,18	25	12,20
20.150-058	58	293,23	25	12,68
20.150-060	60	303,33	25	13,61
20.150-062	62	313,43	25	14,56
20.150-065	65	328,58	25	16,05
20.150-066	66	333,64	25	16,56
20.150-070	70	353,84	25	18,70
20.150-072	72	363,94	25	19,81
20.150-075	75	379,10	25	21,54
20.150-076	76	384,15	25	22,14
20.150-080	80	404,36	25	24,59
20.150-085	85	429,62	30	27,80
20.150-090	90	454,88	30	31,25
20.150-095	95	480,14	30	34,90
20.150-100	100	505,40	30	38,75
20.150-110	110	555,92	30	47,05
20.150-114	114	576,13	30	50,60
20.150-120	120	606,45	30	56,16
20.150-125	125	631,71	30	61,00

nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Zweifach-Rollenketten



nach DIN 8187



ISO-Nr. 12 B-2

Teilung/Pitch: 19,05 mm - 3/4" x 7/16"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 12,07 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 10,9 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 30,3 mm

ISO-Nr. 16 B-2

Teilung/Pitch: 25,4 mm - 1" x 17,02 mm

Rollen-Ø/Roller-Ø: 15,88 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 15,8 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 47,7 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.190-008	8	49,78	12	0,26
20.190-009	9	55,70	12	0,36
20.190-010	10	61,65	12	0,47
20.190-011	11	67,62	14	0,59
20.190-012	12	73,60	14	0,73
20.190-013	13	79,60	14	0,88
20.190-014	14	85,61	14	1,02
20.190-015	15	91,63	14	1,20
20.190-016	16	97,65	16	1,39
20.190-017	17	103,67	16	1,60
20.190-018	18	109,70	16	1,81
20.190-019	19	115,74	16	2,05
20.190-020	20	121,78	16	2,29
20.190-021	21	127,82	16	2,53
20.190-022	22	133,86	16	2,80
20.190-023	23	139,90	16	3,09
20.190-024	24	145,95	16	3,39
20.190-025	25	151,99	16	3,70
20.190-026	26	158,04	20	4,03
20.190-027	27	164,09	20	4,38
20.190-028	28	170,14	20	4,73
20.190-029	29	176,19	20	5,10
20.190-030	30	182,25	20	5,49
20.190-031	31	188,30	20	5,88
20.190-032	32	194,35	20	6,30
20.190-033	33	200,41	20	7,16
20.190-034	34	206,46	20	7,25
20.190-035	35	212,52	20	7,61
20.190-036	36	218,57	25	7,98
20.190-037	37	224,63	25	8,46
20.190-038	38	230,69	25	8,96
20.190-039	39	236,74	25	9,47
20.190-040	40	242,80	25	9,99
20.190-041	41	248,86	25	10,52
20.190-042	42	254,92	25	11,07
20.190-043	43	260,98	25	11,63
20.190-044	44	267,03	25	12,21
20.190-045	45	273,09	25	12,80
20.190-046	46	279,15	25	13,40
20.190-047	47	285,21	25	14,02
20.190-048	48	291,27	25	14,65
20.190-050	50	303,39	25	15,95
20.190-051	51	309,45	25	16,63
20.190-052	52	315,51	25	17,31
20.190-053	53	321,57	25	18,01
20.190-054	54	327,63	25	18,73
20.190-055	55	333,69	25	19,45
20.190-056	56	339,75	25	20,19
20.190-057	57	345,81	25	20,95
20.190-058	58	351,87	25	21,72
20.190-060	60	363,99	25	23,30
20.190-062	62	376,12	30	24,93
20.190-064	64	388,24	30	26,62

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.250-008	8	66,37	16	0,71
20.250-009	9	74,26	16	0,97
20.250-010	10	82,20	16	1,27
20.250-011	11	90,16	20	1,57
20.250-012	12	98,14	20	1,94
20.250-013	13	106,14	20	2,36
20.250-014	14	114,15	20	2,81
20.250-015	15	122,17	20	3,31
20.250-016	16	130,20	20	3,84
20.250-017	17	138,23	20	4,41
20.250-018	18	146,27	20	5,01
20.250-019	19	154,32	20	5,66
20.250-020	20	162,37	20	6,34
20.250-021	21	170,42	25	7,00
20.250-022	22	178,48	25	7,76
20.250-023	23	186,54	25	8,56
20.250-024	24	194,60	25	9,40
20.250-025	25	202,66	25	10,28
20.250-026	26	210,72	25	11,19
20.250-027	27	218,79	25	12,15
20.250-028	28	226,86	25	13,14
20.250-029	29	234,93	25	14,17
20.250-030	30	243,00	25	15,24
20.250-031	31	251,07	25	16,35
20.250-032	32	259,14	25	17,49
20.250-033	33	267,21	25	18,68
20.250-034	34	275,28	25	19,90
20.250-035	35	283,36	25	21,16
20.250-036	36	291,43	25	22,46
20.250-037	37	299,51	25	23,80
20.250-038	38	307,58	25	25,18
20.250-039	39	315,66	25	26,59
20.250-040	40	323,74	25	28,04
20.250-042	42	339,89	25	31,07
20.250-043	43	347,97	25	32,64
20.250-044	44	356,05	25	34,24
20.250-045	45	364,12	25	35,89
20.250-046	46	372,20	30	37,50
20.250-048	48	388,36	30	41,06
20.250-050	50	404,52	30	44,70
20.250-052	52	420,68	30	48,40
20.250-055	55	444,92	30	54,38
20.250-056	56	453,00	30	56,24
20.250-057	57	461,08	30	58,35
20.250-060	60	485,33	30	64,90
20.250-062	62	501,49	30	69,46


Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.



nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Zweifach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 12 B-2

Teilung/Pitch: 19,05 mm - 3/4" x 7/16"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 12,07 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 10,9 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 30,3 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.190-065	65	394,30	30	27,48
20.190-066	66	400,36	30	28,36
20.190-068	68	412,49	30	30,16
20.190-070	70	424,61	30	32,01
20.190-072	72	436,73	30	33,92
20.190-075	75	454,92	30	36,88
20.190-076	76	460,98	30	37,90
20.190-080	80	485,23	30	42,10
20.190-085	85	515,54	30	47,66
20.190-090	90	545,85	30	53,56
20.190-095	95	576,17	30	59,81
20.190-100	100	606,48	30	66,40
20.190-110	110	667,11	30	80,61
20.190-114	114	691,36	30	86,68
20.190-120	120	727,74	30	96,19
20.190-125	125	758,06	30	104,50

ISO-Nr. 16 B-2

Teilung/Pitch: 25,4 mm - 1" x 17,02 mm

Rollen-Ø/Roller-Ø: 15,88 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 15,8 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 47,7 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.250-065	65	525,73	30	76,59
20.250-068	68	549,98	30	84,07
20.250-070	70	566,15	30	89,24
20.250-072	72	582,31	30	94,57
20.250-075	75	606,56	30	102,85
20.250-076	76	614,64	30	105,69
20.250-080	80	646,97	30	117,43
20.250-085	85	687,39	30	132,96
20.250-090	90	727,80	30	149,46
20.250-095	95	768,22	30	166,90
20.250-100	100	808,64	30	185,33
20.250-110	110	889,48	30	225,05
20.250-114	114	921,81	40	242,01
20.250-120	120	970,32	40	268,61
20.250-125	125	1010,74	40	291,84

ISO-Nr. 20 B-2

Teilung/Pitch: 31,75 mm - 1 1/4" x 3/4"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 19,05 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 18,2 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 54,6 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.310-008	8	82,97	20	1,28
20.310-009	9	92,83	20	1,74
20.310-010	10	102,75	20	2,28
20.310-011	11	112,70	20	2,89
20.310-012	12	122,67	20	3,56
20.310-013	13	132,67	20	4,31
20.310-014	14	142,68	20	5,12
20.310-015	15	152,71	20	6,00
20.310-016	16	162,75	25	6,78
20.310-017	17	172,79	25	7,80
20.310-018	18	182,84	25	8,89
20.310-019	19	192,90	25	10,05
20.310-020	20	202,96	25	11,27
20.310-021	21	213,03	25	12,56
20.310-022	22	223,10	25	13,93
20.310-023	23	233,17	25	15,36
20.310-024	24	243,25	25	16,86
20.310-025	25	253,32	25	18,43
20.310-026	26	263,41	25	20,07
20.310-027	27	273,49	25	21,77
20.310-028	28	283,57	25	23,55
20.310-029	29	293,66	25	25,39
20.310-030	30	303,75	25	27,30
20.310-031	31	313,83	25	29,29
20.310-032	32	323,92	25	31,34

ISO-Nr. 24 B-2

Teilung/Pitch: 38,1 mm - 1 1/2" x 1"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 25,04 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 23,6 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 72 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.380-008	8	99,56	25	2,31
20.380-009	9	111,40	25	3,18
20.380-010	10	123,29	25	4,19
20.380-011	11	135,23	25	5,33
20.380-012	12	147,21	25	6,59
20.380-013	13	159,20	25	7,99
20.380-014	14	171,22	25	9,52
20.380-015	15	183,25	25	11,18
20.380-016	16	195,29	25	12,85
20.380-017	17	207,35	25	14,77
20.380-018	18	219,41	25	16,82
20.380-019	19	231,48	25	19,00
20.380-020	20	243,55	25	21,31
20.380-021	21	255,63	25	23,75
20.380-022	22	267,72	25	26,33
20.380-023	23	279,80	25	29,03
20.380-024	24	291,90	25	31,86
20.380-025	25	303,99	25	34,83
20.380-026	26	316,09	30	37,92
20.380-027	27	328,19	30	41,15
20.380-028	28	340,29	30	45,10
20.380-029	29	352,39	30	48,00
20.380-030	30	364,49	30	51,61
20.380-031	31	376,60	40	55,05
20.380-032	32	388,71	40	58,93

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.


Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Zweifach-Rollenketten



nach DIN 8187



ISO-Nr. 20 B-2

Teilung/Pitch: 31,75 mm - 1 1/4" x 3/4"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 19,05 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 18,2 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 54,6 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.310-034	34	344,10	25	35,64
20.310-035	35	354,20	25	37,90
20.310-036	36	364,29	30	40,22
20.310-038	38	384,48	30	45,08
20.310-040	40	404,67	30	50,21
20.310-042	42	424,86	30	55,62
20.310-045	45	455,15	30	64,25
20.310-046	46	465,25	30	67,26
20.310-048	48	485,45	30	73,48
20.310-050	50	505,65	30	80,00
20.310-052	52	525,85	30	86,55
20.310-057	57	576,35	30	104,70
20.310-060	60	606,66	30	116,43
20.310-065	65	657,17	30	137,34
20.310-070	70	707,68	30	160,00
20.310-076	76	768,30	30	189,40
20.310-080	80	808,71	30	210,40
20.310-095	95	960,28	30	298,90
20.310-114	114	1152,27	30	433,25

ISO-Nr. 28 B-2

Teilung/Pitch: 44,45 mm - 1 3/4" x 1 1/4"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 27,94 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 28,8 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 88,4 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.450-008	8	116,15	25	4,01
20.450-009	9	129,96	25	5,48
20.450-010	10	143,84	25	7,17
20.450-011	11	157,77	25	8,92
20.450-012	12	171,74	25	11,04
20.450-013	13	185,74	25	13,38
20.450-014	14	199,76	25	15,94

Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.

ISO-Nr. 24 B-2

Teilung/Pitch: 38,1 mm - 1 1/2" x 1"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 25,04 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 23,6 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 72 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.380-033	33	400,82	40	62,94
20.380-034	34	412,93	40	67,08
20.380-035	35	425,04	40	71,35
20.380-036	36	437,15	40	75,75
20.380-037	37	449,26	40	80,28
20.380-038	38	461,37	40	84,94
20.380-040	40	485,60	40	94,66
20.380-042	42	509,83	40	104,90
20.380-045	45	546,19	40	121,24
20.380-046	46	558,30	40	126,95
20.380-048	48	582,54	40	138,75
20.380-050	50	606,78	40	151,08
20.380-057	57	691,62	40	198,34
20.380-060	60	727,99	40	220,55
20.380-065	65	788,60	40	260,19
20.380-076	76	921,96	40	358,90
20.380-095	95	1125,33	40	450,00

ISO-Nr. 32 B-2

Teilung/Pitch: 50,8 mm - 2" x 1 1/4"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 29,21 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 28,8 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 87,4 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.510-008	8	132,75	25	5,53
20.510-009	9	148,53	25	7,46
20.510-010	10	164,39	25	9,68
20.510-011	11	180,31	30	11,86
20.510-012	12	196,28	30	14,64
20.510-013	13	212,27	30	17,70
20.510-014	14	228,29	30	21,05


Fortsetzung der Tabelle auf der Folgeseite.



nach DIN 8187

Kettenradscheiben für Zweifach-Rollenketten

nach DIN 8187



ISO-Nr. 28 B-2

Teilung/Pitch: 44,45 mm - 1 3/4" x 1 1/4"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 27,94 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 28,8 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 88,4 mm

ISO-Nr. 32 B-2

Teilung/Pitch: 50,8 mm - 2" x 1 1/4"

Rollen-Ø/Roller-Ø: 29,21 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B1: 28,8 mm

Zahnkranzbreite/Width of tooth, B2: 87,4 mm

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.450-015	15	213,79	25	18,72
20.450-016	16	227,84	30	21,71
20.450-017	17	241,91	30	24,92
20.450-018	18	255,98	30	28,36
20.450-019	19	270,06	30	32,00
20.450-020	20	284,14	30	35,87
20.450-021	21	298,24	30	39,96
20.450-022	22	312,34	30	44,26
20.450-023	23	326,44	30	48,78
20.450-024	24	340,54	30	53,53
20.450-025	25	354,65	30	58,48
20.450-026	26	368,77	30	63,28
20.450-028	28	397,00	30	74,29
20.450-030	30	425,24	30	86,17
20.450-035	35	495,88	30	119,69
20.450-038	38	538,27	30	142,42
20.450-040	40	566,54	30	158,67
20.450-045	45	637,22	30	203,10
20.450-050	50	707,91	30	253,00
20.450-057	57	806,89	40	332,00
20.450-060	60	849,32	40	369,13
20.450-065	65	920,03	40	435,39
20.450-076	76	1075,62	40	600,35

Artikel-Nr.	Zähne	Teilkreis d [mm]	d(b) [mm]	Gewicht [kg]
20.510-015	15	244,33	30	24,68
20.510-016	16	260,39	30	28,38
20.510-017	17	276,46	30	32,57
20.510-018	18	292,55	30	37,05
20.510-019	19	308,64	30	41,80
20.510-020	20	324,74	30	46,84
20.510-021	21	340,84	30	52,15
20.510-022	22	356,96	30	57,75
20.510-023	23	373,07	30	63,64
20.510-024	24	389,19	30	69,80
20.510-025	25	405,32	30	76,25
20.510-026	26	421,45	30	82,97
20.510-028	28	453,72	30	97,27
20.510-030	30	485,99	30	112,70
20.510-035	35	566,72	30	156,19
20.510-038	38	615,17	30	185,67
20.510-040	40	647,47	40	206,73
20.510-045	45	728,25	40	264,32
20.510-050	50	809,04	40	328,95
20.510-057	57	922,16	40	431,30
20.510-060	60	970,65	40	479,35
20.510-065	65	1051,47	40	565,12
20.510-076	76	1229,28	40	778,60